


Novelties .18



Working for light that works.

**BIENVENIDOS
WELCOME
BIENVENUE**





Hospitality

Generamos ambientes acogedores mediante sistemas de luz amables. Jugamos con los contrastes para darle protagonismo a cada rincón.

We create cosy atmospheres using gentle light systems, playing with contrasts to highlight each nook and cranny.

Nous créons des ambiances accueillantes en utilisant des systèmes d'éclairage doux. Nous jouons avec les contrastes pour donner vie à chaque recoin.

PRODUCTOS/PRODUCTS/ PRODUITS

**MOODY**

Downlights Empotrables
Recessed Downlights
Downlights Encastrés



K° 2700 (CRI90)/3000 (CRI80)/4000 (CRI80)
Ømm D72/D100/100X100
Color Black/White/Copper/Silver

**MUN LIGHT**

Downlights Superficie
Surface Downlights
Downlights Apparents




K° 3000/4000
Ømm 780/480/300
Color Black/White

**MUN DARK**

Apliques Superficie
Surface Wall Mounted
Appliques Apparents




K° 3000/4000
Ømm 300/180/120
Color Black/White

**OCULT**

Downlights Empotrables
Recessed Downlights
Downlights Encastrés



K° 3000/4000
Formats 2/3/6/9 modulos
Color ext. Black/White
Color int. Black/White/Copper/Silver

**OCULT SYSTEM**

Sistema
System
Système



K° 3000/4000
Formats Downlight/Spotlight/Suspended/Suspended Linear
Color ext. Black/White
Color int. Black/White/Copper/Silver

OCULT


Downlights Empotrables
Recessed Downlights
Downlights Encastrés




DATOS TÉCNICOS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ TECHNICAL DATA

Instalación/Installations/ Installations

Frame



Trimless



Acabados/ Finishes/ Finit

Ext. (frame) Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir

Interior Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Cobre/Copper/Cuivre Plata/Silver/Argent

Temperatura de color/ Color temperature/ Température de couleur

K° 3000 (CRI80)/4000 (CRI80)

Lm LED

2 mod.	3 mod.	6 mod.	9 mod.
400	600	1200	1800

Ángulo de apertura/ Opening angle/ Angle d'ouverture




OCULT SYSTEM Sistema System Système




DATOS TÉCNICOS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ TECHNICAL DATA

Módulos del sistema/System modules/ Modules du système


Downlight



Spotlight




Suspended/Suspended linear



Instalación/Installations/ Installations

Superficie Frame



Acabados/ Finishes/ Finit

Exterior

Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir

Interior

Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Cobre/Copper/Covre Plata/Silver/Silver

Temperatura de color/ Color temperature/ Température de couleur

K° 3000 (CRI80) / 4000 (CRI80)

Lm LED

Spotlight	Suspended	Susp. Linear	Downlight
500/1000	500	1300	3mod. 600 6mod. 1200 9mod. 1800
 SSP SP MFL FL	 SP WFL	 Difuse Light	 MFL WFL


Retail

Cada tienda es un mundo. Realzamos la esencia de tu producto con las prestaciones lumínicas más adecuadas.

Each shop is its own world. We highlight the essence of your products with the most suitable lighting features.

Chaque boutique est un monde à part. Nous faisons ressortir l'essence de vos produits grâce à des prestations d'éclairage adaptées.


PRODUCTOS/PRODUCTS/ PRODUITS

**HANCE SPOTLIGHT 48V**

Proyectors
Spotlights
Projecteurs




K° 2700/3000/4000
Color ext. Black/White
Color int. Black/White/Copper/Silver

**HANCE SPOTLIGHT 230V**

Proyectors
Spotlights
Projecteurs



K° 3000/4000
Color ext. Black/White
Color int. Black/White/Copper/Silver

**HANCE DOWNLIGHT**

Downlights Empotrables
Recessed Downlights
Downlights Encastrés



K° 3000/4000
Color ext. Black/White
Color int. Black/White/Copper/Silver

HANCE


Projector
Spotlight
Projecteurs




DATOS TÉCNICOS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ TECHNICAL DATA

Instalación/Installations/ Installations

Track 48V




Track 230V



Surface

Semi-Recessed



Acabados/ Finishes/ Finit

Exterior Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir

Deco. ring Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Cobre/Copper/Cuivre Plata/Silver/Argent

Temperatura de color/ Color temperature/ Température de couleur

K° 48V 2700 (CRI80)/3000 (CRI80)/4000 (CRI80)

K° 230V 3000 (CRI80)/4000 (CRI80)

Lm LED

	Track	Track 230V/ Surface/ Semi-recessed
48V	500/1000/1200	1000/2000/3000/4000

Ángulo de apertura/ Opening angle/ Angle d'ouverture



SSP SP MFL FL



HANCE

Downlights Empotrables
Recessed Downlights
Downlights Encastrés



DATOS TÉCNICOS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ TECHNICAL DATA

Integrated

1000/2000




3000/4000





Retractable

1000/2000



3000/4000



Acabados/ Finishes/ Finit

Exterior

 Blanco/White/Blanc
 Negro/Black/Noir

Deco. Ring

 Blanco/White/Blanc
 Negro/Black/Noir
 Cobre/Copper/Cuivre
 Plata/Silver/Argent

Temperatura de color/ Color temperature/ Température de couleur

K°	3000 (CRI80) / 4000 (CRI80)
----	-----------------------------

Lm LED

Integrated/Retractable	
1000/2000	3000/4000

Ángulo de apertura/ Opening angle/ Angle d'ouverture



SSP SP MFL FL




Architectural


La luz acentúa la geometría de los espacios.
Le damos carácter a un edificio durante las
horas de sol y al caer la noche.

Light gives prominence to the geometry of
spaces. We give show off a building's character
during sunlight hours and after dark.

La lumière souligne la géométrie des espaces.
Nous donnons du caractère aux bâtiments
dans la journée et à la tombée de la nuit.




PRODUCTOS/PRODUCTS/ PRODUITS



BAULINE
Estructura
Modular Systems
Structures



K° 3000/4000
Color Inox/Grey



BAZZ
Estructura
Modular Systems
Structures



K° 3000/4000
Color Anodized black/Inox



GAP
Downlights Empotrado
Recessed Downlights
Downlights Encastrés



K° 3000/4000
Color Inox



MINI FLUT
Bañadores de pared
Floodlights
Projecteurs à faisceau mural



K° 3000/4000
Color Grey/Anthracite/Inox



LUP
Appliques Superficie
Surface wall mounted
Apparents appliques



K° 3000/4000
Color Anodized black





LUP
Downlights superficie
Surface downlights
Downlights apparents



K° 3000/4000
Color Anodized black

LUP Applique Superficie
Surface Wall Mounted
Appliques Apparents

DATOS TÉCNICOS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ TECHNICAL DATA



Acabados/ Finishes/ Finit

■ Anodizado Negro/ Anodized Black/ Anodisé Noir

Temperatura de color/ Color temperature/ Température de couleur



Formatos	D70	D110
K°	3000/4000	4000

Lm LED

D70			D110		
1000 Direct	500+500 Direct-Indirect		3000 Direct	2000+2000 Direct-Indirect	
ASYM	SP+SP MFL+MFL WFL+WFL		ASYM	SP+SP MFL+MFL WFL+WFL	

LUP Downlights Superficie
Surface Downlights
Downlights Apparents

DATOS TÉCNICOS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ TECHNICAL DATA







Acabados/ Finishes/ Finit

■ Anodizado Negro/ Anodized Black/ Anodisé Noir

Temperatura de color/ Color temperature/ Température de couleur

Formatos	D110	D162
K°	3000/4000	4000

Lm LED

D110x155	D162x195
500/1000	3000/4000
 WFL	 MFL
 WFL	 MFL



Worktitude for light

Lamp EUROPE

Lamp HEADQUARTERS

Córdoba, 16
08226 TERRASSA (Spain)
T. 902 20 40 10 (Desde España)
T. +34 93 736 68 00 (From abroad)
F. +34 93 786 15 51
lamp@lamp.es

Lamp FRANCE

Zac Garossos
100 Rue de Riou
31700 BEAUZELLE (France)
T. +33 (0) 5 62 13 91 14
F. +33 (0) 5 61 25 46 63
france@lamp.es

Lamp UK

52 Cromwell Road
Wimbledon
LONDON SW19 8LZ
(United Kingdom)
M. +44 (0) 7539 9943 63
uk@lamp.es

Lamp BALTICS

Satiju km., Abrikosu 14,
KAUNPO raj., LT-54432,
(Lithuania)
T. +370 37 470005
M. +370 61698739
baltics@lamp.es

Lamp AMERICA

Lamp CHILE

DILAMPSA
Exequiel Fernández, 2251 Macul
SANTIAGO (Chile)
T. +56 2 2237 17 70
F. +56 2 2375 52 73
chile@lamp.cl

Lamp COLOMBIA

Calle 74B N° 69-25
BOGOTÁ (Colombia)
T. +57 (1) 7430092
colombia@lamp.com.co

Lamp MEXICO

Granjas México
08400 MÉXICO DF
T. +52 55 5648 5350
T. +52 55 6830 8032
mexico@lamp.es

Lamp ASIA - PACIFIC

Lamp ASIA - PACIFIC

2/179 17ª Floor, The Royal Place 1
Soi Mahat Lek Luang 1
Lumpini, Pathumwan,
BANGKOK 10330 (Thailand)
T. +66 81 692 8066
thailand@lamp.es

Lamp MIDDLE EAST

Jumeirah Bay X2 - 3rd Floor
Cluster X - Jumeirah Lake Towers
P.O. BOX 126732
DUBAI (UAE)
T. +971 4 437 5716
uae@lamp.es

www.lamp.es

