


10041000

**DOMO 220 G2 2000 WW****Descripción:**


Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 2000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.510 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.054 lm	K:	3000
Plum:	23W	IRC:	80
Eficacia:	89,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	21W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto: 8606120
Descripción: DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.
 8606123
Descripción: DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.



Cód. producto: 8606130
Descripción: DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER




Cód. producto: 8606140
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.
 8606143
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Cód. producto: 8606142
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto: 9200210
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.
 9200213
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto: 9200212
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

