


10041140



DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW

Descripción:

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector asimétrico inferior de aluminio de alta pureza y con difusor de policarbonato opal. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.538 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.110 lm	K:	3000
Plum:	32W	IRC:	80
Eficacia:	65,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	29W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10041140

DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10041140
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 582 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 65 93 99 100 100



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:


8606140

8606143

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Cód. producto:

8606142

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


9200210

9200213

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

9200212

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.