


DOMO 220

10081140




DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW DALI

Descripción:

Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco y con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector asimétrico inferior de aluminio de alta pureza. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.538 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	2.110 lm	K:	3000
Plum:	32W	IRC:	80
Eficacia:	65,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	29W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10081140

DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW DALI

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

8606140

8606143

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Cód. producto:

8606142

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:


9200210

9200213

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

9200212

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.