



10141002

**KOMBIC SUR 2000 WW BK.****Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC SUR 2000 WW BK. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de policarbonato en color negro con reflector metalizado brillante y difusor interior fabricado en metacrilato opal. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Peso:** 1.618 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.824 lm	K:	3000
Plum:	18,3W	IRC:	80
Eficacia:	99,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB CITIZEN	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	18W		




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10141002

KOMBIC SUR 2000 WW BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :


10141000
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1148 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 81 99 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,80	2159	1462
2	1,61	540	365
3	2,41	240	162
4	3,22	135	91

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

10100900

Descripción:

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

9621010

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

9621020

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

9621050

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

9621100

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

9621013

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

9621023

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

9621053

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

9621103

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

9627490

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.



Cód. producto:

9627493

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.