


10141052

**KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK****Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK de la marca LAMP. Fabricado en inyección de policarbonato en color negro con reflector metalizado brillante y difusor interior fabricado en metacrilato opal. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Peso:** 2.262 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	2.944 lm	K:	4000
Plum:	25,8W	IRC:	80
Eficacia:	114,1 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10141052

KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

10100900

Descripción:

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

9621010

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

9621020

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

9621050

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

9621100

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

9621013

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

9621023

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

9621053

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

9621103

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

9627490

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.



Cód. producto:

9627493

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.