

STORBELL


10440022



STORBELL DECO 5000 NW FL BK.

Descripción:

Downlight para suspender modelo STORBELL DECO 5000 NW FL BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color negro brillante. Con aro de policarbonato opal. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en negro brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro brillo RAL 9011**Peso:** 4.592 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 4.267 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 47,4W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 90 lm/w | MacAdam: | <3 |
| Fuente de Luz: | COB CITIZEN | Alimentación: | 100-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 44W | | |



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10440022

STORBELL DECO 5000 NW FL BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10440022
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1765 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,98A + 0,02T
 CIE: 89 96 99 98 100

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 0,71 | 7512 | 4958 |
| 2 | 1,43 | 1878 | 1240 |
| 3 | 2,14 | 835 | 551 |
| 4 | 2,86 | 470 | 310 |

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

10400100

Descripción:

STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

10400102

Descripción:

STORBELL ACC. BELL BK.



Cód. producto:

10400120

Descripción:

STORBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:

10400132

Descripción:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

10400140

Descripción:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

10400150

Descripción:

STORBELL ACC. OPAL GLASS