

## STORBELL

10441002





## STORBELL DECO 3000 WW FL BK.

**Descripción:**

Downlight para suspender modelo STORBELL DECO 3000 WW FL BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color negro brillante. Con aro de policarbonato opal. Modelo para COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en negro brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Negro brillo RAL 9011**Peso:** 4.504 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 2.648 lm**Plum:** 26,3W**Eficacia:** 100,7 lm/w**Fuente de Luz:** COB CITIZEN**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10**Pled:** 25W**K:** 3000**IRC:** 80**MacAdam:** <3**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Equipo:** Electrónico**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>10441002</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 1754 cd/klm</div> <div>UTE: 0,98A + 0,03T</div> <div>CIE: 89 96 99 97 100</div> <div></div> |  | <div>alpha = 39,3°</div>  | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,71</td><td>4632</td><td>3058</td></tr><tr><td>2</td><td>1,43</td><td>1158</td><td>765</td></tr><tr><td>3</td><td>2,14</td><td>515</td><td>340</td></tr><tr><td>4</td><td>2,86</td><td>290</td><td>191</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,71 | 4632 | 3058 | 2 | 1,43 | 1158 | 765 | 3 | 2,14 | 515 | 340 | 4 | 2,86 | 290 | 191 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)                                                                                                                                                                                                                                                       | D (m)                                                                             | E <sub>max</sub>                                                                                            | E <sub>med</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,71                                                                              | 4632                                                                                                        | 3058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,43                                                                              | 1158                                                                                                        | 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,14                                                                              | 515                                                                                                         | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,86                                                                              | 290                                                                                                         | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

10400100

**Descripción:**

STORMBELL ACC. BELL WH.



**Cód. producto:**

10400102

**Descripción:**

STORMBELL ACC. BELL BK.




**Cód. producto:**

10400120

**Descripción:**

STORMBELL ACC. BELL OPAL



**Cód. producto:**

10400132

**Descripción:**

STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

10400140

**Descripción:**

STORMBELL ACC. TRANS GLASS



**Cód. producto:**

10400150

**Descripción:**

STORMBELL ACC. OPAL GLASS