

10843040

**IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL WH.****Descripción:**

Proyector para adaptar a carril trifásico universal multi direccional modelo IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 1.452 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



|                           |                |                      |                  |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.787 lm       | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 17,3W          | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 103,3 lm/w     | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB PHILIPS    | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 15W            |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

10843040

IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>10843040</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 4670 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 102 100 100 100 100</div> <div></div> |  | <div>alpha = 21,6°</div>  | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,38</td><td>7672</td><td>5339</td></tr><tr><td>2</td><td>0,76</td><td>1918</td><td>1335</td></tr><tr><td>3</td><td>1,14</td><td>852</td><td>593</td></tr><tr><td>4</td><td>1,53</td><td>480</td><td>334</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,38 | 7672 | 5339 | 2 | 0,76 | 1918 | 1335 | 3 | 1,14 | 852 | 593 | 4 | 1,53 | 480 | 334 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)                                                                                                                                                                                                                                             | D (m)                                                                             | E <sub>max</sub>                                                                                            | E <sub>med</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,38                                                                              | 7672                                                                                                        | 5339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,76                                                                              | 1918                                                                                                        | 1335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,14                                                                              | 852                                                                                                         | 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,53                                                                              | 480                                                                                                         | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |

## ACCESORIOS :

## Montaje



## Cód. producto:

4605180

4605182

4605183

4605190

4605192

4605193

4605220

4605222

4605223

4605230

4605232

4605233

## Descripción:

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.



## Cód. producto:

4605240

4605242

4605243

## Descripción:

TRACK ACC. X JOINT WH.

TRACK ACC. X JOINT BK.

TRACK ACC. X JOINT GR.



## Cód. producto:

4605250

4605252

4605253

## Descripción:

TRACK ACC. FLEX CORNER WH.

TRACK ACC. FLEX CORNER BK.

TRACK ACC. FLEX CORNER GR.



## Cód. producto:

4606400

4606402

4606403

## Descripción:

TRACK ACC. END COVER WH.

TRACK ACC. END COVER BK.

TRACK ACC. END COVER GR.



## Cód. producto:

4607070

## Descripción:

TRACK ACC. CENT DECO REC COVER WH.



## Cód. producto:

4607072

## Descripción:

TRACK ACC. CENT DECO REC COVER BK.

## ACCESORIOS :

## Suspensión



**Cód. producto:**

4607080

**Descripción:**

TRACK ACC. SUSP SUPPORT WH.



**Cód. producto:**

4607082

**Descripción:**

TRACK ACC. SUSP SUPPORT BK.



**Cód. producto:**

4608530

**Descripción:**

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M WH.



**Cód. producto:**

4608532

**Descripción:**

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M BK.



**Cód. producto:**

4611100

**Descripción:**

TRACK ACC. RIGID SUSP 1M WH.

## ACCESORIOS :

### Soporte



**Cód. producto:**

4607530

**Descripción:**

TRACK ACC. SUR SUPPORT WH.



**Cód. producto:**


4607532

**Descripción:**

TRACK ACC. SUR SUPPORT BK.

## ACCESORIOS :

### Óptico




**Cód. producto:**

9600252

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR



**Cód. producto:**

9600262

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS

## IMAG



**Cód. producto:**

9600272

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

9600282

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. SCREEN



**Cód. producto:**

9600292

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES



**Cód. producto:**

9600372

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

