




14741010

**FIL70 LED CORNER OPAL SUS 2200 WW WH.****Descripción:**

Luminaria de superficie para suspender o adosar de formato angular a 90º modelo FIL + LED CORNER OPAL SUS 2200 WW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.416 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	1.685 lm	K:	3000
Plum:	16W	IRC:	80
Eficacia:	105,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	14W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

14741010


FIL70 LED CORNER OPAL SUS 2200 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

4700110

4700113

Descripción:

FIL + ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Cód. producto:**

4700390

4700393

4700480

4700483

Descripción:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Cód. producto:**

4700430

4700433

Descripción:

FIL + ACC. 90° WALL CORNER WH.

FIL + ACC. 90° WALL CORNER GR.

**Cód. producto:**

4700670

4700673

Descripción:

FIL + ACC. SUS END COVER WH.

FIL + ACC. SUS END COVER GR.

**Cód. producto:**

4700700

4700703

Descripción:

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.

**Cód. producto:**

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

9600990


Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Óptico

FIL 70



Cód. producto:

4700400

Descripción:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM