



14741113

**FIL70 LED CORNER OPAL REC 2200 WW GR.****Descripción:**

Luminaria de superficie para empotrar de formato angular a 90° modelo FIL + LED CORNER OPAL REC 2200 WW GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Gris satinado**Peso:** 1.500 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	1.685 lm	K:	3000
Plum:	16W	IRC:	80
Eficacia:	105,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	14W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

14741113


FIL70 LED CORNER OPAL REC 2200 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

4700680

4700683

Descripción:

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

4700400

Descripción:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM