


14741413

**FIL LED G2 OPAL SUS 4600 WW GR.****Descripción:**



Luminaria para suspender o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS 4600 WW GR. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 1.700 x 50 x 67 mm**Peso:** 2.768 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 2.850 lm**K:** 3000**Plum:** 31,2W**IRC:** 80**Eficacia:** 91,3 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER TRIDONIC**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 50000 L80 B10**Equipo:** Electrónico**Pled:** 28W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

14741413

FIL LED G2 OPAL SUS 4600 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

14741413 η = 100% I_{max} = 380 cd/klm UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 49 80 96 100 100 		alpha = 102,7° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>2,50</td><td>1082</td><td>387</td></tr><tr><td>2</td><td>5,00</td><td>271</td><td>97</td></tr><tr><td>3</td><td>7,50</td><td>120</td><td>43</td></tr><tr><td>4</td><td>10,00</td><td>68</td><td>24</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	2,50	1082	387	2	5,00	271	97	3	7,50	120	43	4	10,00	68	24
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	2,50	1082	387																				
2	5,00	271	97																				
3	7,50	120	43																				
4	10,00	68	24																				

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

4700420

4700423

Descripción:

FIL ACC. 90° WALL CORNER WH.

FIL ACC. 90° WALL CORNER GR.

**Cód. producto:**

4700440

4700443

Descripción:

FIL ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL ACC. SUS END COVER PC GR.

**Cód. producto:**

4705000

4705003

Descripción:

FIL ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Cód. producto:**

4705100

4705103

Descripción:

FIL ACC. COVER X/MM WH.

FIL ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

4705200

4705203

Descripción:

FIL ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Cód. producto:**


4705500

4705503

Descripción:

FIL ACC. SUS REV INTM COVER WH.

FIL ACC. SUS REV INTM COVER GR.

**Cód. producto:**

4705510

4705513

Descripción:

FIL ACC. SUS REV END COVER WH.

FIL ACC. SUS REV END COVER GR.

**Cód. producto:**

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:

9606010

Descripción:

ACC. INTM JOINT B

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

9601010

Descripción:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

9601020

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

9601050

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

9601100

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

9601313

Descripción:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

9601343

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



Cód. producto:

9607610

Descripción:

ACC. SUR FIXING WH.

9607613

ACC. SUR FIXING NK.



Cód. producto:

9608590

Descripción:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Cód. producto:

9608640

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.

9658640

ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Cód. producto:

9608643

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP GR.

9658643

ACC. ELEC 5P SUSP GR.

**Cód. producto:**

9621000

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.

**Cód. producto:**

9621003

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.

**Cód. producto:**

9621010

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

9621020

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

9621050

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

9621100

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

**Cód. producto:**

9621013

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

9621023

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

9621053

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

9621103

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

**Cód. producto:**

9621310

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

9621340

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.

**Cód. producto:**

9621313

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

9621343

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.

**Cód. producto:**

9681310

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

9681340

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.

**Cód. producto:**

9681313

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

9681343

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESORIOS :**Soporte**



Cód. producto:

4706413

Descripción:

FIL ACC. PERP WALL BRACKET



Cód. producto:

9600050

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:

9600053

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.




Cód. producto:

9600060

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:

9600063

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Cód. producto:

9607450

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Cód. producto:

9607453

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



Cód. producto:

9607460

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:

9607463

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACCESORIOS :

Óptico

FIL 50



Cód. producto:

4700590

Descripción:

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM