


14741613

**FIL70 LED PRISM SUS 4400 WW GR.****Descripción:**


Luminaria para suspender o adosar modelo FIL + LED PRISM SUS 4400 WW GR. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor de policarbonato prismático. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.162 x 70 x 70 mm**Peso:** 2.625 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 3.506 lm**K:** 3000**Plum:** 29,9W**IRC:** 80**Eficacia:** 117,3 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER PHILIPS**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10**Equipo:** Electrónico**Pled:** 28W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

14741613

FIL70 LED PRISM SUS 4400 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

4700060

4700063

**Descripción:**

FIL + TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Cód. producto:**

4700390

4700393

4700480

4700483

**Descripción:**

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Cód. producto:**

4700670

4700673

**Descripción:**

FIL + ACC. SUS END COVER WH.

FIL + ACC. SUS END COVER GR.

**Cód. producto:**

4700700

4700703

**Descripción:**

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.

**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

## ACCESORIOS :

## Suspensión

**Cód. producto:**

9601010

9601020

9601050

9601100

**Descripción:**

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

**Cód. producto:**

9601313

9601343

**Descripción:**

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

FIL 70



Cód. producto:

9607610  
9607613

Descripción:

ACC. SUR FIXING WH.  
ACC. SUR FIXING NK.



Cód. producto:

9608590

Descripción:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Cód. producto:

9608640  
9658640

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.  
ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Cód. producto:

9608643  
9658643

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP GR.  
ACC. ELEC 5P SUSP GR.



Cód. producto:

9621000

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Cód. producto:

9621003

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Cód. producto:

9621010  
9621020  
9621050  
9621100

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

9621013  
9621023  
9621053  
9621103

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

9621310

9621340

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

9621313

9621343

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

9681310

9681340

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:

9681313

9681343

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

9600050

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:

9600053

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:

9600060

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:

9600063

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Cód. producto:

9607450

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Cód. producto:

9607453

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



Cód. producto:  
9607460

Descripción:  
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:  
9607463

Descripción:  
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

