

14781550



FIL LED G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH.

Descripción:


Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.137 x 66 x 67 mm

Peso: 2.166 g

Instalación: Empotrado


Medidas empotramiento: 1.147 x 52 x 80 mm




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.945 lm	K:	3000
Plum:	21,3W	IRC:	80
Eficacia:	91,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

4700580
4700583
4705100
4705103

Descripción:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL ACC. COVER X/MM WH.
FIL ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

4705210
4705213

Descripción:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



Cód. producto:

4706450
4706453

Descripción:

FIL ACC. REC END COVER WH.
FIL ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:

9606010

Descripción:

ACC. INTM JOINT B