

14781560




**FIL LED G2 PRISM REC 4600 WW DALI WH.**

**Descripción:**

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 1.700 x 66 x 67 mm

**Peso:** 2.860 g



**Instalación:** Empotrado

**Medidas empotramiento:** 1.710 x 52 x 80 mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Flujo de salida:** 2.918 lm

**K:** 3000

**Plum:** 31,2W

**IRC:** 80

**Eficacia:** 93,5 lm/w

**MacAdam:** 3

**Fuente de Luz:** MID POWER TRIDONIC


**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz

**Horas de vida led:** 50000 L80 B10

**Equipo:** Regulable DALI




**Pled:** 28W

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


14741560  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 617 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 75 96 99 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,31	1779	1256
2	2,62	445	314
3	3,93	198	140
4	5,24	111	78

**ACCESORIOS :**

**Montaje**




**Cód. producto:**

4700580  
4700583  
4705100  
4705103

**Descripción:**

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.  
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.  
FIL ACC. COVER X/MM WH.  
FIL ACC. COVER X/MM GR.




**Cód. producto:**

4705210  
4705213

**Descripción:**

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.  
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4706450  
4706453

**Descripción:**

FIL ACC. REC END COVER WH.  
FIL ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



**Cód. producto:**

9606010

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT B