


4740200

**FIL + LED TECH SUS 2M 3200 NW WH.****Descripción:**

Estructura para suspender o adosar modelo FIL + LED TECH SUS 2M 3200 NW WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado, que consiste en una reflexión en dos fases. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 2.000 x 70 x 70 mm**Peso:** 3.378 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.060 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	26,8W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	114,1 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER NICHIA	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10		
<b>Pled:</b>	25W		




**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

4740200

FIL + LED TECH SUS 2M 3200 NW WH.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


4740200  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 716 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 85 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,71	1861	1116
2	3,42	465	279
3	5,13	207	124
4	6,84	116	70

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

4700060

4700063

**Descripción:**

FIL + TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4700670

4700673

**Descripción:**

FIL + ACC. SUS END COVER WH.

FIL + ACC. SUS END COVER GR.



**Cód. producto:**

4700700

4700703

**Descripción:**

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.



**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT



**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

9601010

9601020

9601050

9601100

**Descripción:**

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



**Cód. producto:**

9601313

9601343

**Descripción:**

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



**Cód. producto:**

9607610  
9607613

**Descripción:**

ACC. SUR FIXING WH.  
ACC. SUR FIXING NK.



**Cód. producto:**

9608590

**Descripción:**

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.




**Cód. producto:**

9608640  
9658640

**Descripción:**

ACC. ELEC 3P SUSP WH.  
ACC. ELEC 5P SUSP WH.



**Cód. producto:**

9608643  
9658643

**Descripción:**

ACC. ELEC 3P SUSP GR.  
ACC. ELEC 5P SUSP GR.



**Cód. producto:**

9621000

**Descripción:**

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



**Cód. producto:**

9621003

**Descripción:**

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



**Cód. producto:**

9621010  
9621020  
9621050  
9621100

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



**Cód. producto:**

9621013  
9621023  
9621053  
9621103

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



**Cód. producto:**

9621310

9621340

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



**Cód. producto:**

9621313

9621343

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



**Cód. producto:**

9681310

9681340

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Cód. producto:**

9681313

9681343

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

9600880

**Descripción:**

ACC. DIF. SOFT TECH OPAL