


4741273




**FIL + OPAL REC FI T5 1X14/24W GR.****Descripción:**

Estructura empotrable modelo FIL + OPAL REC FI T5 1X14/24W GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado y reflector tresbolillo final. Modelo para lámpara T5 1X14/24W y equipo electrónico incorporado multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 550 x 89 x 70 mm**Peso:** 1.304 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 545 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Plum:** 18W/28W**Fuente de Luz:** T5/T16**Alimentación:** 230V-50HZ**Pled:** 1X14/24W**Equipo:** Electrónico**Casquillo:** G5

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

4741273  
 $\eta = 51\%$   
 $I_{max} = 184 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,51E + 0,00T  
 CIE: 47 78 97 100 51





H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	2,68	322	108
2	5,35	81	27
3	8,03	36	12
4	10,70	20	7

---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**




**Cód. producto:**

4700123

**Descripción:**

FIL + ACC. REC 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4806043


**Descripción:**

ACC. INTM JOINT

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

4700400

**Descripción:**

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

