


4741820


FIL OPAL REC T5 1X28/54W WH.
Descripción:

Estructura empotrable modelo FIL OPAL REC T5 1X28/54W WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate. Modelo para lámpara T5 1X14/24W y equipo electrónico incorporado multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.


Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.260 x 66 x 67 mm

Peso: 1.800 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.270 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Plum: 32W/58W

Fuente de Luz: T5/T16

Alimentación: 230V-50HZ

Pled: 1X28/54W

Equipo: Electrónico



Casquillo: G5


4741820

FIL OPAL REC T5 1X28/54W WH.


DATOS FOTOMÉTRICOS :

4741820
 $\eta = 45\%$
 $I_{max} = 173 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,45E + 0,00T
CIE: 49 80 98 100 45



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:


4700580

4705100

Descripción:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL ACC. COVER X/MM WH.




Cód. producto:

4705210

Descripción:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.



Cód. producto:

4706450

Descripción:

FIL ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:

9606010

Descripción:

ACC. INTM JOINT B

