


**FIL 70 TECH**

4780120



**FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW DALI WH.**

**Descripción:**

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 1.000 x 70 x 70 mm

**Peso:** 2.124 g

**Instalación:** Empotrado

**Medidas empotramiento:** 1.012 x 78 x 85 mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Flujo de salida:** 1.530 lm

**K:** 4000

**Plum:** 14,5W

**IRC:** 80

**Eficacia:** 105,5 lm/w

**MacAdam:** 3

**UGR:** 19

**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz


**Fuente de Luz:** MID POWER NICHIA

**Equipo:** Regulable DALI

**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10

**Pled:** 12W

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*






4780120

FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW DALI WH.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


4740120  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 716 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 85 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,71	931	558
2	3,42	233	140
3	5,13	103	62
4	6,84	58	35

ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**


4700070

4700073

**Descripción:**

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4700680

4700683

**Descripción:**

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT



**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

9600880

**Descripción:**

ACC. DIF. SOFT TECH OPAL