Ficha técnica de producto

FIL 70 TECH



4780123



FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW DALI GR.

Descripción:



Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.000 x 70 x 70 mm Peso: 2.124 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.012 x 78 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.530 lm K: 4000 Plum: 14,5W IRC: 80 Eficacia: 105,5 lm/w MacAdam: 3

UGR: 19

Fuente de Luz: MID POWER NICHIA Equipo: Regulable DALI

Alimentación:

220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L80 B10

Pled: 12W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





















FIL 70 TECH








DATOS FOTOMÉTRICOS:

4740123 $_{\eta}$ = 100% Imax = 716 cd/klm UTE: 1,00A Imax = 7100 100 100 100



alpha	= 81,0°

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,71	931	558
2	3,42	233	140
3	5,13	103	62
4	6,84	58	35

Ficha técnica de producto

FIL 70 TECH



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto:

4700070 4700073

Descripción:

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER WH.
FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER GR.



Cód. producto:

4700680 4700683

Descripción:

FIL + ACC. REC END COVER WH. FIL + ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

Descripción:

9600880 ACC. DIF. SOFT TECH OPAL