




4780593

**FIL + LED OPAL REC 4400 NW DALI GR.****Descripción:****Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.162 x 89 x 70 mm**Peso:** 2.667 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.174 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 3.545 lm**K:** 4000**Plum:** 30,7W**IRC:** 80**Eficacia:** 115,5 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER PHILIPS**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 60.000 L80 B10**Equipo:** Regulable DALI**Pled:** 28W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

4780593


FIL + LED OPAL REC 4400 NW DALI GR.

## DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

4700120

4700123

**Descripción:**

FIL + ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + ACC. REC 90° CORNER GR.

**Cód. producto:**

4700390

4700393

**Descripción:**

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**


4700490

4700493

**Descripción:**

FIL + ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. REC PROFILE X/MM GR.

**Cód. producto:**

4700680

4700683

**Descripción:**

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

4700400

**Descripción:**

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

