


FIL 70 TECH

4781120



FIL + LED TECH REC 1M 1600 WW DALI WH.

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.000 x 70 x 70 mm

Poids: 2.124 g


Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,012 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.530 lm	°K :	3000
Plum:	14,5W	IRC :	80
Efficacité:	105,5 lm/w		
UGR:	19	MacAdam:	3
Type:	MID POWER NICHIA	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	12W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



4781120


FIL + LED TECH REC 1M 1600 WW DALI WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:


4700070

4700073

Description:

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER GR.



Code produit:

4700680

4700683

Description:

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

4806043

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

9600880

Description:

ACC. DIF. SOFT TECH OPAL