


4781220



**FIL + LED TECH REC 2M 3200 WW DALI WH.**

**Descripción:**

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 2.000 x 70 x 70 mm

**Peso:** 4.247 g

**Instalación:** Empotrado

**Medidas empotramiento:** 2.012 x 78 x 85 mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Flujo de salida:** 3.060 lm

**K:** 3000

**Plum:** 26,8W

**IRC:** 80

**Eficacia:** 114,1 lm/w

**UGR:** 19

**MacAdam:** 3

**Fuente de Luz:** MID POWER NICHIA


**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz

**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10

**Equipo:** Regulable DALI

**Pled:** 25W

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*






4781220

FIL + LED TECH REC 2M 3200 WW DALI WH.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


4741220  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 689 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B + 0,00T  
 CIE: 83 99 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,74	2091	1257
2	3,47	523	314
3	5,21	232	140
4	6,95	131	79

ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**


4700070

4700073

**Descripción:**

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4700680

4700683

**Descripción:**

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT



**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

9600880

**Descripción:**

ACC. DIF. SOFT TECH OPAL