


5641502

**TRACE IP65 100 HOR 70 WW BK.****Descripción:**

Aplicue empotrable exterior modelo TRACE IP65 100 HOR 70 WW BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector simétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I.

Acabado: CATAFORESIS**Peso:** 672 g**Instalación:** Empotrado de pared**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	68 lm	K:	3000
Plum:	2,7W	IRC:	80
Eficacia:	25 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	MID POWER OSRAM	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	1.5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

5641502

TRACE IP65 100 HOR 70 WW BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<p>5641502 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 337 \text{ cd/klm}$ UTE: 0,50T CIE: 12 39 70 50 100</p> 		<p>alpha = 600,0°</p> 	H (m)	D (m)	E_{max}	E_{med}
			1	0,00	-1	NAN
			2	0,00	0	NAN
			3	0,00	0	NAN
			4	0,00	0	NAN

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

5600723

Descripción:

TRACE IP65 ACC. 100 REC BOX