


5741643

**BAULINE G2 REC 5000 WW MFL****Descripción:**

Estructura de exterior empotrable modelo BAULINE G2 REC 5000 WW MFL de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con marco de acero inoxidable AISI304 y cristal templado serigrafiado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Anodizado plata mate**Dimensiones:** 1.268 x 80 x 100 mm**Peso:** 5.480 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.915 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	44,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	88,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER CREE	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	41W		



*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

5741643

BAULINE G2 REC 5000 WW MFL

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

5741643  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4455 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,98T  
CIE: 154 100 100 2 100



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

5700023

**Descripción:**

BAULINE ACC. REC BOX + GEAR 5000

