

MINI FLUT


6641913




MINI FLUT SYM 5000 NW WFL GR.

Descripción:

Luminaria para adosar de exterior modelo MINI FLUT SYM 5000 NW WFL GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica simétrica Wide Flood. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre 90° y -30°.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 4.136 g**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,04 M2**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	5.343 lm	K:	4000
Plum:	48,1W	IRC:	70
Eficacia:	111,1 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HI POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	45W		



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

6641913

MINI FLUT SYM 5000 NW WFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

6641913
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1336 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A + 0,00T
 CIE: 91 96 99 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,97	7111	4918
2	1,94	1778	1229
3	2,90	790	546
4	3,87	444	307

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

9607353

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. Ø60-135 POLE BRACKET GR.



Cód. producto:

9607363

9608363

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB Ø120-130 CLAMP GR.

SHOT/FLUT ACC. IND Ø120-130 CLAMP GR.