




7040353

**DOT OPAL 1M 3200 NW AND.****Descripción:**

Estructura para suspender o adosar modelo DOT OPAL 1M 3200 NW AND. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado en plata mate. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incluido. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.




**Acabado:** Anodizado plata mate**Peso:** 2.018 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.232 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	33,8W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	66 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER SAMSUNG	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	31W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

7040353  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 423 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00D  
 CIE: 53 84 98 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	2,11	943	402
2	4,21	236	100
3	6,32	105	45
4	8,42	59	25


**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**  
4806043

**Descripción:**  
ACC. INTM JOINT



**Cód. producto:**  
7000510

**Descripción:**  
DOT ACC. END COVER WH.




**Cód. producto:**  
7000511

**Descripción:**  
DOT ACC. END COVER OG.



**Cód. producto:**  
7000512

**Descripción:**  
DOT ACC. END COVER GRP.



**Cód. producto:**  
7000520  
7000523

**Descripción:**  
DOT ACC. 90° CORNER JOINT WH.  
DOT ACC. 90° CORNER JOINT AND.



**Cód. producto:**  
7000530  
7000533

**Descripción:**  
DOT ACC. PROFILE X/MM WH.  
DOT ACC. PROFILE X/MM AND.



**Cód. producto:**  
7000540  
7000543

**Descripción:**  
DOT ACC. COVER X/MM WH.  
DOT ACC. COVER X/MM AND.



**Cód. producto:**  
9600990

**Descripción:**  
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**

## DOT SPOT



**Cód. producto:**

9608633

**Descripción:**

ACC. Y 180MM STEEL CABLE NK.




**Cód. producto:**

9628630

**Descripción:**

ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP WH.



**Cód. producto:**

9628633

**Descripción:**

ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP GR.