


8141503



NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.

Descripción:

Luminaria urbana modelo NIU LED RSYM CL.I 4500 GR. de la marca LAMP. Fabricada en inyección de aluminio lacado color gris texturizado y cristal serigrafiado templado plano. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incluido. Con micro-reflectores rotosimétricos. Con grado de protección IP66, IK10. Clase de aislamiento I. Incluye brazo arquitectónico, para adaptar a Ø60mm.



Acabado: Gris texturizado

Peso: 16.600 g


Superficie máx.expuesta al viento: 0,18 M2

Instalación: Integrado en baculo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.068 lm	K:	4000
Plum:	52W	IRC:	70
Eficacia:	78,2 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90	Equipo:	Electrónico
Pled:	48W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





8141503

NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

8141503
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 469 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 65 91 99 100 100



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

9600353

Descripción:

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER