



8941872

**LOOK SUR CL.II 2000 WW MFL GRH.****Descripción:**


Proyector para adaptar a techo o pared multi direccional modelo LOOK SUR CL.II 2000 WW MFL GRH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en grafito texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelos para LED COB. Temperatura de color blanco calido y equipo electrónico incorporado. Con reflector de aluminio de alta pureza Medium flood. Clase de aislamiento II.

Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021**Peso:** 1.900 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.643 lm	K:	3000
Plum:	26,9W	IRC:	90
Eficacia:	98,2 lm/w		
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L90	Alimentación:	198-265V 50/60Hz
Pled:	24W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

8941872 η = 100% I_{max} = 4482 cd/klm UTE: 0,00T CIE: 98 100 100 100 100 		alpha = 20,2° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,36</td><td>9396</td><td>6574</td></tr><tr><td>2</td><td>0,71</td><td>2349</td><td>1643</td></tr><tr><td>3</td><td>1,07</td><td>1044</td><td>730</td></tr><tr><td>4</td><td>1,43</td><td>587</td><td>411</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,36	9396	6574	2	0,71	2349	1643	3	1,07	1044	730	4	1,43	587	411
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,36	9396	6574																				
2	0,71	2349	1643																				
3	1,07	1044	730																				
4	1,43	587	411																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

9600252

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR



Cód. producto:

9600262

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS



Cód. producto:

9600272

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

9600282

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. SCREEN



Cód. producto:

9600292

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES



Cód. producto:

9600372

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

