


9203110

**RING IP55 QR-CBC51 WH.****Descripción:**

Downlight empotrado estanco fijo modelo RING IP55 QR-CBC51 WH de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y cristal de protección, con juntas de goma, lacado en color blanco. Modelo para lámpara QR-CB51 a 12V. Clase de protección IP55. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (12V).



Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 202 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Fuente de Luz:** QR-CBC51**Alimentación:** 12V 50/60Hz**Pled:** MAX.50W**Equipo:** Sin equipo (precisa de equipo externo)**Casquillo:** GU 5.3

9203110

RING IP55 QR-CBC51 WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9203110
 $\eta = 98\%$
 $I_{max} = 1894 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,98A
 CIE: 89 96 100 100 98

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 0,76 | 1913 | 1314 |
| 2 | 1,51 | 478 | 328 |
| 3 | 2,27 | 213 | 146 |
| 4 | 3,02 | 120 | 82 |

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

9247710

Descripción:

ACC. CONTROL GEAR EL 12V 20-60W

