


9203110

**RING IP55 QR-CBC51 WH.****Descripción:**

Downlight empotrado estanco fijo modelo RING IP55 QR-CBC51 WH de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y cristal de protección, con juntas de goma, lacado en color blanco. Modelo para lámpara QR-CB51 a 12V. Clase de protección IP55. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (12V).




**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 202 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Fuente de Luz:** QR-CBC51**Alimentación:** 12V 50/60Hz**Pled:** MAX.50W**Equipo:** Sin equipo (precisa de equipo externo)**Casquillo:** GU 5.3

9203110

RING IP55 QR-CBC51 WH.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

9203110  
 $\eta = 98\%$   
 $I_{max} = 1894 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,98A  
 CIE: 89 96 100 100 98

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,76	1913	1314
2	1,51	478	328
3	2,27	213	146
4	3,02	120	82

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**

9247710

**Descripción:**

ACC. CONTROL GEAR EL 12V 20-60W

