



9241371

**KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL MA/WH****Descripción:**


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL MA/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metraquilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 976 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.688 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	25,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	105,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB TRIDONIC	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	24W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**




**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**  
8606140  
8606143

**Descripción:**  
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.  
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.




**Cód. producto:**  
8606142

**Descripción:**  
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



**Cód. producto:**  
9200210  
9200213

**Descripción:**  
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.  
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



**Cód. producto:**  
9200212

**Descripción:**  
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Cód. producto:**  
9200220

**Descripción:**  
KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

