

9241440

**KOMBIC SQ BRIGHT 3000 NW****Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC SQ BRIGHT 3000 NW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.



**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 822 g

fig. 1

**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.602 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	18,1W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	88,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	17W		



**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

9241440

KOMBIC SQ BRIGHT 3000 NW

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

9241440  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 532 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C + 0,00T  
 CIE: 64 96 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	2,02	853	368
2	4,04	213	92
3	6,06	95	41
4	8,08	53	23

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

9000163

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

9006140

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




**Cód. producto:**

9006142

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



**Cód. producto:**

9006200

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



**Cód. producto:**

9006202

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.