

9241460

**KOMBIC 200 SQ 4000 IP40 NW OPAL BR/WH****Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 200 SQ 4000 IP40 NW OPAL BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.



Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 822 g


fig. 1

Instalación: Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.131 lm	K:	4000
Plum:	25,4W	IRC:	80
Eficacia:	83,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	24W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

9000163

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

9006140

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

9006142

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Cód. producto:

9006200

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



Cód. producto:

9006202

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.