


9281350




KOMBIC BRIGHT 3000 WW DALI

Descripción:


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 WW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 976 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.065 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 18,1W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 114,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER TRIDONIC | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 17W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:


8606140

8606143

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Cód. producto:

8606142

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


9200210

9200213

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

9200212

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

9200220

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

