Ficha técnica de producto

MINI KOMBIC



9281410



MINI KOMBIC SQ BRIGHT 2000 WW DALI

Descripción:

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 642 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.430 lm K: 3000 Plum: 19,6W IRC: 80 Eficacia: 73 lm/w MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB CITIZEN Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 Equipo: Regulable DALI

Pled: 18W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI

























Tel.

+34937366800


MINI KOMBIC




9281410

MINI KOMBIC SQ BRIGHT 2000 WW DALI

DATOS FOTOMÉTRICOS:





alpha = 84,8°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	1,83	836	385
	2	3,65	209	96
	3	5,48	93	43
	4	7,31	52	24

Ficha técnica de producto

MINI KOMBIC




ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

9000140



Cód. producto:

9000200

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



Cód. producto:

9000203

Descripción:

Descripción:

MINI KOMBIC SQ/KUBIC ACC. DECO FRAME GR.

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.