

# KOMBIC 200

9281570




**KOMBIC 200 SQ 5000 IP40 NW OPAL DA BR/WH**

**Descripción:**

**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010

**Peso:** 1.536 g




**Instalación:** Empotrado


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.494 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	39W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	89,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB PHILIPS	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L70 B10	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	36W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

9000163

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

9006140

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




**Cód. producto:**

9006142

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



**Cód. producto:**

9006200

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



**Cód. producto:**

9006202

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.