


9341733




## GAP LED ADJ CL.I 800 NW MFL

**Descripción:**

Downlight/Uplight de exterior empotrable modelo GAP LED ADJ CL.I 800 NW MFL de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis, lacado en color negro, cristal templado y aro exterior en acero inoxidable AISI 304. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Orientable de 0° a 90° y basculante entre -30° y 30°.

**Acabado:** Acero inoxidable AISI 304**Peso:** 3.800 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	746 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	14W	<b>IRC:</b>	75
<b>Eficacia:</b>	53,3 lm/w		
<b>Fuente de Luz:</b>	HI POWER CREE	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	11W	<b>Equipo:</b>	Electrónico

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


Temperatura cristal: 40°C

9341733

GAP LED ADJ CL.I 800 NW MFL

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

9341733  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 12243 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,99T  
CIE: 3201 100 100 0 99



**ACCESORIOS :**

**Montaje**




**Cód. producto:**

9300252

**Descripción:**

GAP ACC. REC BOX



**Cód. producto:**

9300273

**Descripción:**

GAP ACC. REC CEILING RING

