Fiche technique du produit

B-SIDE LED

BS1RD2510840NA

B-SIDE 360º LED 250 1000 NW ANT.

Description:

Balise modèle B-SIDE 360º LED 250 1000 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, et injecté laqué avec diffuseur de polycarbonate translucide. De 250mm de hauteur. Sa base a un traitement anti-corrosion cataphorese. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Texturé anthracite

Dimensions: Ø 160 mm x 250 mm **Poids:** 3.620 g

Installation: Debout

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	423 lm	**ºK :**	4000
Plum:	10,1W	**IRC :**	80
Efficacité:	41,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB PHILIPS	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

B-SIDE LED

BS1RD2510840NA **B-SIDE 360º LED 250 1000 NW ANT.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

5841344

η = 100%

Imax = 251 cd/klm

UTE: 0,86I + 0,15T

CIE: 24 67 92 86 100





LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

B-SIDE LED

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
BSSC180B	B-SIDE ACC. 180º SCREEN 56MM