Fiche technique du produit

DOMO 220




DO2RD20SY830DW



DOMO 220 G2 2000 WW DALI

Description:

Downlight encastré rond fixe modèle DOMO 220 G2 2000 de la marque LAMP. Avec anneau extérieur fabriqué en aluminium injecté laqué blanc. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 4000K et équipement électronique DALI incorporé. Reflecteur conçu le concept optique REDIL (réflecteur à émission directe LED), qui correspond à une réflexion en deux phases. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L90 B10



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 1.510 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.054 lm °K: 3000 Plum: 23W IRC: 80 Efficacité: 89,3 lm/w 3 MacAdam:

Type: MID POWER LED Alimentation: 120-240V 50/60Hz **Durée de vie LED:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

21W Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





















OPTIONS PERSONNALISABLES:

































DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:







Fiche technique du produit

DOMO 220



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

8606130

Description:

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER



Code produit:

Description:

DIOPRD240G DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.
DIOPRD240W DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.



Code produit:

Description:

DITRRD240B

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.



Code produit:

Description:

DITRRD240G DITRRD240W DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR. DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Code produit: RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

Description:

RIRD240G RIRD240W DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR. DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220



