Fiche technique du produit

# DOMO 220

**DO2RD30SY830NW**

## DOMO 220 G2 3000 WW

### Description:

Downlight encastré rond fixe modèle DOMO 220 G2 3000 de la marque LAMP. Avec anneau extérieur fabriqué en aluminium injecté laqué blanc. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 4000K et équipement électronique incorporé. Reflecteur conçu le concept optique REDIL® (réflecteur à émission directe LED), qui correspond à une réflexion en deux phases. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L90 B10




**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Poids:** 1.510 g

**Installation:** Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 2.825 lm | **ºK :** | 3000 |
| **Plum:** | 32W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 88,3 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Type:** | MID POWER LED | **Alimentation:** | 120-240V 50/60Hz |
| **Durée de vie LED:** | 50.000 L90 B10 (Ta=25ºC) | **Équipement:** | Électronique |
| **Puissance:** | 29W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***

## OPTIONS PERSONNALISABLES:

# DOMO 220

**DO2RD30SY830NW** **DOMO 220 G2 3000 WW**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

10041020

η = 100%

Imax = 771 cd/klm

UTE: 1,00B + 0,00T

CIE: 81 97 99 100 100









| H (m) | D (m) | Emax | Emed |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,38 | 2176 | 1270 |
| 2 | 2,76 | 544 | 318 |
| 3 | 4,13 | 242 | 141 |
| 4 | 5,51 | 136 | 79 |

## ACCESSOIRES :

### Optique

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| 8606130 | DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| DIOPRD240G | DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR. |
| DIOPRD240W | DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH. |



| Code produit: | Description: |
|---|---|
| DITRRD240B | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| DITRRD240G | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR. |
| DITRRD240W | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH. |



| Code produit: | Description: |
|---|---|
| RIRD240B | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| RIRD240G | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR. |
| RIRD240W | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH. |



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE