Ficha técnica de producto

FIL 70

F71RE170HOOP830DW



FIL 70 OPAL REC 6600 WW DALI WH.

Descripción:

Luminaria de empotrar modelo FIL 70 OPAL REC 6600 WW DALI WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.743 x 89 x 70 mm Peso: 4.276 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.755 x 78 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 5.055 lm K: 3000 Plum: 45,8W IRC: 80 Eficacia: 110,4 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

41W Pled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





























Opciones Personalizables:

























F71RE170HOOP830DW






DATOS FOTOMÉTRICOS:







Ficha técnica de producto

FIL 70



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

ELWRST

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:

F7COSUX/MMG F7COSUX/MMW

Descripción:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR. FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F7JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT



Cód. producto:

F7PRREX/MMG F7PRREX/MMW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR. FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.



Cód. producto:

F7REECG F7REECW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR. FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:

F7REHCG F7REHCW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR. FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

F7DIX/MMOP

Descripción:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

FIL 70



