

HS1TK30SP840DBW



HANCE TRACK 220 3000 NW SP DALI WH.

Descripción:

Proyector para adaptar a carril trifásico universal multidireccional modelo HANCE TRACK 220 3000 NW SP DALI WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 1.350 g

Instalación: Carril trifásico




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.904 lm	K:	4000
Plum:	28,2W	IRC:	80
Eficacia:	103 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div><div>HS1TK30SP840NBW</div><div>η = 100%</div><div>I_{max} = 7238 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 103 100 100 100 100</div><div></div></div>	<div></div>	<div><div>alpha = 16,7°</div><div></div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,29</td><td>19129</td><td>13549</td></tr><tr><td>2</td><td>0,59</td><td>4782</td><td>3387</td></tr><tr><td>3</td><td>0,88</td><td>2125</td><td>1505</td></tr><tr><td>4</td><td>1,17</td><td>1196</td><td>847</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,29	19129	13549	2	0,59	4782	3387	3	0,88	2125	1505	4	1,17	1196	847
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,29	19129	13549																				
2	0,59	4782	3387																				
3	0,88	2125	1505																				
4	1,17	1196	847																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
TKAIDNB

Descripción:
TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKAIDNG

Descripción:
TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKAIDNW

Descripción:
TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH



Cód. producto:
TKAALDNB

Descripción:
TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKAALDNG

Descripción:
TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKAALDNW

Descripción:
TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH



Cód. producto:
TKAARDNB

Descripción:
TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKAARDNW

Descripción:
TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKAARDNW

Descripción:
TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH

Cód. producto:
TKACOB

Descripción:
TRACK ACC COVER INT SUPPLY REC N/D BK

Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKACOG	TRACK ACC COVER INT SUPPLY REC N/D GR	TKACOW	TRACK ACC COVER INT SUPPLY REC N/D WH



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKACSG	TRACK ACC. CENT DECO REC COVER GR.	TKACTC	TRACK ACC. CUT TOOL COPPER



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKACXB	TRACK ACC COVER "X" REC N/D BK	TKACXG	TRACK ACC COVER "X" REC N/D GR



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKACXW	TRACK ACC COVER "X" REC N/D WH	TKAECB	TRACK ACC. END COVER BK.
		TKAECG	TRACK ACC. END COVER GR.
		TKAECW	TRACK ACC. END COVER WH.



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKAJFDNB	TRACK ACC. FLEX CORNER BK.	TKAJUDNB	TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF BK
TKAJFDNG	TRACK ACC. FLEX CORNER GR.		
TKAJFDNW	TRACK ACC. FLEX CORNER WH.		





Cód. producto:
TKAJUDNG

Descripción:
TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKAJUDNW

Descripción:
TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH



Cód. producto:
TKALIDNB

Descripción:
TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKALIDNG

Descripción:
TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKALIDNW

Descripción:
TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF WH



Cód. producto:
TKALODNB

Descripción:
TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKALODNG

Descripción:
TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKALODNW

Descripción:
TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF WH

**Cód. producto:**

TKATLIDNB
 TKATLIDNG
 TKATLIDNW
 TKATLODNB
 TKATLODNG
 TKATLODNW
 TKATRIDNB
 TKATRIDNG
 TKATRIDNW
 TKATRODNB
 TKATRODNG
 TKATRODNW

Descripción:

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.
 TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.
 TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.
 TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.
 TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.
 TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.
 TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.
 TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.
 TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.
 TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.
 TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.
 TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.

**Cód. producto:**

TKAXJDNB
 TKAXJDNG
 TKAXJDNW

Descripción:

TRACK ACC. X JOINT BK.
 TRACK ACC. X JOINT GR.
 TRACK ACC. X JOINT WH.

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

TKARG1000W

Descripción:

TRACK ACC. RIGID SUSP 1M WH.

**Cód. producto:**

TKASUSSUB

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT BK.

**Cód. producto:**

TKASUSSUW

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT WH.

**Cód. producto:**

TKAWI3000B

Descripción:

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M BK.

**Cód. producto:**

TKAWI3000W

Descripción:

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M WH.

ACCESORIOS :

Soporte

**Cód. producto:**

TKASRSUB

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT BK.

Cód. producto:

TKASRSUG

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT GR.

**Cód. producto:**

TKASRSUW

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT WH.

**Cód. producto:**

TKASUSSUG

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT GR.

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSHO75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90C

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

HANCE



Cód. producto:
HSSL75

Descripción:
HANCE 3000/4000 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:
HSTR75

Descripción:
HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS