


## KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31SQ30400P830NRW



## KOMBIC 200 SQ BRIGHT 3000 WW

## Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 200 SQ de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE


Peso: 822 g

Instalación: Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.522 lm	K:	3000
Plum:	18,1W	IRC:	80
Eficacia:	84,1 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




## Opciones Personalizables:



K31SQ30400P830NRW

KOMBIC 200 SQ BRIGHT 3000 WW


DATOS FOTOMÉTRICOS :



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

BORE404


**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

DITRSQ240B

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




**Cód. producto:**

DITRSQ240W

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




**Cód. producto:**

FRSQ235B

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



**Cód. producto:**

FRSQ235W

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.