


MINI KOMBIC

MK2RD20830DBRW



MINI KOMBIC G2 RD 1800 WW DALI BR/WH.

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC G2 RD 1800 WW BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010


Peso: 602 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.344 lm	K:	3000
Plum:	13.4W	IRC:	80
Eficacia:	100,3 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10		
Pled:	12W		




Opciones Personalizables:

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MKDIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

MKDIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.




Cód. producto:

MKDIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

MKRIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

MKRIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

MKRIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.