


## TRACE 20

TC120V0240AS830NB



## TRACE 200 VERT 70 WW BK.

## Descripción:

Aplicue empotrable modelo TRACE 200 VERT 70 WW BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en chapa de hierro plegada y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector asimétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 494 g

IEE : A++

Instalación: Empotrado de pared

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	94 lm	K:	3000
Plum:	2.7W	IRC:	80
Eficacia:	35 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	1.5W		



## Opciones Personalizables:






TRACE 20

TC120V0240AS830NB

TRACE 200 VERT 70 WW BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>5641622</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 358 cd/klm</div> <div>UTE: 0,42T</div> <div>CIE: 16 43 72 58 100</div> <div></div>		<div>alpha = 600,0°</div> 	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
			1	0,00	-1	NAN
			2	0,00	0	NAN
			3	0,00	0	NAN
			4	0,00	0	NAN

---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

TCREBO40200

**Descripción:**

TRACE ACC. 200 REC BOX