

10843612

**IMAG G2 SUR 2000 WW WFL GRH.****Descripción:**




Proyector para adosar a pared o a techo multi direccional modelo IMAG G2 SUR 2000 WW WFL GRH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color grafito texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Wide Flood. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Grafito texturizado RAL 7021**Peso:** 1.482 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                |                      |                  |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.797 lm       | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 16,8W          | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 106,9 lm/w     | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB PHILIPS    | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 15W            |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>10843612</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 1457 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 100 100 100 100 100</div> <div></div> |  | <div>alpha = 53,3°</div>  | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>1,00</td><td>2610</td><td>1676</td></tr><tr><td>2</td><td>2,01</td><td>653</td><td>419</td></tr><tr><td>3</td><td>3,01</td><td>290</td><td>186</td></tr><tr><td>4</td><td>4,01</td><td>163</td><td>105</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 1,00 | 2610 | 1676 | 2 | 2,01 | 653 | 419 | 3 | 3,01 | 290 | 186 | 4 | 4,01 | 163 | 105 |
|---|---|---|--|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)   | D (m)   | E <sub>max</sub>  | E <sub>med</sub>   |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 1   | 1,00  | 2610  | 1676   |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 2   | 2,01  | 653   | 419  |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 3   | 3,01  | 290   | 186  |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 4   | 4,01  | 163   | 105  |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |     |

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

9600252

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR



**Cód. producto:**

9600262

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS



**Cód. producto:**

9600272

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

9600282

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. SCREEN



**Cód. producto:**

9600292

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES



**Cód. producto:**

9600372

**Descripción:**

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

