



F71SF120LOPR840NG

**FIL 70 PRISM SUS 2600 NW GR.****Descripción:**

Luminaria para suspender o adosar modelo FIL 70 PRISM SUS 2600 NW GR. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor de policarbonato prismático. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.162 x 70 x 70 mm**Peso:** 2.625 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 2.300 lm**K:** 4000**Plum:** 19,4W**IRC:** 80**Eficacia:** 118,6 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Equipo:** Electrónico**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 17W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

ELWRST

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

F7PRSUX/MMG

F7PRSUX/MMW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

**Cód. producto:**

F7JO

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**


F7SUECG

F7SUECW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.

**Cód. producto:**

F7TESUHC

F7TESUHCW

**Descripción:**

FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.

FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.

## ACCESORIOS :

## Suspensión

**Cód. producto:**


SFRG41G

SFRG41W

**Descripción:**

ACC. SUR FIXING NK.

ACC. SUR FIXING WH.

**Cód. producto:**

SUCA4000DG

SUCA4000NG

**Descripción:**

ACC. ELEC 5P SUSP GR.

ACC. ELEC 3P SUSP GR.



**Cód. producto:**

SUCA4000DW

SUCA4000NW

**Descripción:**

ACC. ELEC 5P SUSP WH.

ACC. ELEC 3P SUSP WH.



**Cód. producto:**

SUCAEMDEG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



**Cód. producto:**

SUCAEMDEW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



**Cód. producto:**

SUCAEMFA1000NG

SUCAEMFA4000NG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



**Cód. producto:**

SUCAEMFA1000NW

SUCAEMFA4000NW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



**Cód. producto:**

SUCARG0100G

SUCARG0250G

SUCARG0500G

SUCARG1000G

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



**Cód. producto:**

SUCARG0100W

SUCARG0250W

SUCARG0500W

SUCARG1000W

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



**Cód. producto:**

SUCAWI1000DG

SUCAWI4000DG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Cód. producto:**

SUCAWI1000DW

SUCAWI4000DW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.

**Cód. producto:**

SURG0100W

SURG0250W

SURG0500W

SURG1000W

**Descripción:**

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

**Cód. producto:**

SURGJO41W

**Descripción:**

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.

**Cód. producto:**

SUWIDE1000G

SUWIDE4000G

**Descripción:**

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

**ACCESORIOS :****Soporte****Cód. producto:**

ARRO13G

**Descripción:**

ACC. ADJ WALL ARM GR.

**Cód. producto:**

ARRO13W

**Descripción:**

ACC. ADJ WALL ARM WH.

**Cód. producto:**

ARROEX40G

**Descripción:**

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.

**Cód. producto:**

ARROEX40W

**Descripción:**

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:

F5FX300G

F5FX300W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:

F5FX75G

F5FX75W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

