


DOMO 220

10041240



DOMO SQ G2 4000 WW

Descripción:




Downlight empotrable cuadrado fijo modelo DOMO SQ G2 4000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.628 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.491 lm	K:	3000
Plum:	40,5W	IRC:	80
Eficacia:	86,2 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	37W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>10041240</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 764 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00B + 0,00T</div> <div>CIE: 75 95 99 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 59,7°</div> 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	1,15	2650	1835
			2	2,29	663	459
			3	3,44	294	204
			4	4,59	166	115

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

9000163

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

8606160

Descripción:


DOMO SQ G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER

**Cód. producto:**

9006120

Descripción:


DOMO SQ ACC. OPAL GLASS WH.

**Cód. producto:**

9006140

Descripción:


DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.

**Cód. producto:**

9006142

Descripción:


DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.

**Cód. producto:**

9006183

Descripción:

DOMO SQ/KUBIC ACC. OPAL MIRROR GLASS

**Cód. producto:**

9006202

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.