


## OW1132ST740NG



## OWL CL.II 12500 NW GR.

## Descripción:

Luminaria vial modelo OWL CL.II 12500 NW GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento II. Su rótula permite inclinar entre 10° y -10°.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 6.980 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,19 M2

Instalación: Integrado en baculo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Flujo de salida:	11.228 lm	K:	4000
Plum:	94,5W	IRC:	70
Eficacia:	118,8 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HI POWER OSRAM	Alimentación:	198-265V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	87W		



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



---

**ACCESORIOS :**

**Soporte**



**Cód. producto:**

OWAR1000G

**Descripción:**

OWL ACC.WALL ARM 1M GR.